



## AVGASSLANGUPPRULLARE MED SLANG 5 M 4"

MANUFACTURE AND DEVELOPMENT USING THE LATEST TECHNOLOGY

 [WWW.EUROLUBE.COM](http://WWW.EUROLUBE.COM)

## AVGASSLANGUPPRULLARE MED SLANG 5 M 4"

Fjäderdriven avgasslangupprullare för max. 10m Ø100 mm slang (4"). För montering i tak eller på vägg. Anslutningsstos Ø160 mm för fläkt eller centralt utsug ingår. Komplet rulle med slang (+200°C) komplettera med munstycke (ingår ej). Slangen levereras omonterad.

### TEKNISKA DATA

Artikelnr.	64684
Dimension	Ø100 (4") mm (tum)
Max temp.	200 °C
Slanglängd	5 m
Statistiskt nummer	84798997



## EUROLUBE EQUIPMENT

by Alentec & Orion AB, Grustagsvägen 4, SE-138 40 Älta, Sweden

EMAIL [eurolube@alentec.se](mailto:eurolube@alentec.se)

PHONE +46 (0)8-747 67 10

FAX +46 (0)8-715 20 74

 [www.eurolube.com](http://www.eurolube.com)

**64595**

MONTERINGSSATS MED AVGASVAGN TILL  
AVGASSLANGUPPRULLARE



## EUROLUBE EQUIPMENT

by Alentec & Orion AB, Grustagsvägen 4, SE-138 40 Älta, Sweden

EMAIL [eurolube@alentec.se](mailto:eurolube@alentec.se)

PHONE +46 (0)8-747 67 10

FAX +46 (0)8-715 20 74

 [www.eurolube.com](http://www.eurolube.com)